

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W WÓJCINIE**
Wójcin 90, 26-333 Paradyż
tel. 0 606-27-63-64, fax. 0-44 758-40-24
e-mail: ugp@go2.pl
www.paradyz.tensoft.pl

Nr sprawy: OSP.W / 1 / 2008

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie**

**„ZAKUP
ŚREDNIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO - GAŚNICZEGO
4x4 DLA JEDNOSTKI
OSP WÓJCIN”**

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej
od kwot określonych w rozporządzeniu
wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zatwierdził:

Jerzy Pietruszka

Prezes OSP Wójcin

Wójcin, dnia 06.08.2008 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: **OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WÓJCINIE**
NIP: 768-16-30-265
Adres: Wójcin 90, 26-333 Paradyż
Strona internetowa: www.bip.paradyz.tensoft.pl
E-mail: ugp@go2.pl
Numer telefonu: (+ 48) 0 606 27 63 64
Numer faksu: (+ 48 44) 758 40 24
Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:
 - a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), zwana dalej „PZP”;
 - b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.);
 - c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 241, poz. 1763).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. **Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki OSP Wójcin.**
2. Odbiór samochodu dokonany zostanie w siedzibie Wykonawcy.
3. Samochód musi posiadać Świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie k/Otwocka, ważne na dzień składania ofert.
4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
 - a) samochód musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2008 roku) oraz wolny od wad fizycznych i prawnych;
 - b) najpóźniej trzy dni przed odbiorem samochodu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, tj.: kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, książkę gwarancyjną i fakturę zakupu – wszystkie wymienione dokumenty w języku polskim;
 - c) w dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się w samochodzie – wszystkie wymienione dokumenty w języku polskim;
 - d) samochód posiadać będzie przegląd zerowy oraz gwarancję określoną w książce gwarancyjnej;
 - e) samochód wydany zostanie z pełnym zbiornikiem paliwa;
 - f) samochód zostanie ubezpieczony przez Wykonawcę na czas transportu do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni na własny koszt w dniu odbioru przeszkolenie kierowcy Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia oraz umożliwi przeprowadzenie jazdy próbnej na odcinku do 5 km.

6. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
 - a) na podwozie samochodu – minimum 24 miesiące;
 - b) na nadwozie pożarnicze – minimum 24 miesiące.
7. Wymagany przez Zamawiającego termin napraw i przeglądów gwarancyjnych samochodu wynosi: maksymalnie 72 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ i załączniku Nr 1 do SIWZ.
9. Przedmiot zamówienia jest objęty stawką podatku VAT 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.)
10. **Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**
34.14.42.10-3 - Wozy strażackie

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. OFERTY WARIANTOWE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zamówienie musi zostać zrealizowane **w terminie do 31.10.2008 r.**

VIII. INFORMACJA O ZAWARCIU Z WYKONAWCĄ UMOWY RAMOWEJ

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IX. INFORMACJA O PROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 PZP, tj.:
 - 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
 - 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. wykażą się odpowiednim doświadczeniem, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali minimum 3 dostawy samochodów pożarniczych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie);
 - 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

określonych w art. 22 ust. 1 PZP i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w pkt. XI SIWZ.

3. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca w/w warunki spełnił.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Dostawca „spełnia” lub „nie spełnia” poszczególne warunki.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

1. **Oświadczenie Wykonawcy** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 PZP - *załącznik nr 3 do SIWZ.*
(W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.)
2. **Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej** (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem (potwierdzenie warunku z pkt. X ppkt. 1.1).
(W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.)
3. **Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego**, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (potwierdzenie warunku z pkt. X ppkt. 1.1).
(W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.)
4. **Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (potwierdzenie warunku z pkt. X ppkt. 1.1).
(W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.)
5. **Wykaz wykonanych dostaw** w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty dostawy i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw (potwierdzenie warunku z pkt. X ppkt. 1.2.) - *załącznik nr 4 do SIWZ.*
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 3 dostawy samochodów pożarniczych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należyście.
(W przypadku składania oferty wspólnej w/w wykaz składają ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.)

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
 - 6.1. w punkcie XI ppkt. 2, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt XI ppkt. 6.1. lit. a) i c) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Dokument, o którym mowa w pkt XI ppkt 6.1. lit. b) musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10. Wszystkie dokumenty, sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być sporządzone (lub poświadczony) przez tłumacza przysięgłego oraz poświadczony przez Wykonawcę.
 - A. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczony „za zgodność z oryginałem” przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty.
 - B. Jeżeli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
 - C. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną (dotyczącą składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń), wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez Wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego – zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania.
 - D. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

XII. INNE DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

1. **Formularz oferty** – zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ.
2. **Opis techniczny oferowanego pojazdu** – zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca załącza rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w celu wykazania, że samochód spełnia wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
3. **Świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej**, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie k/Otwocka – ważne na dzień składania ofert.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony **dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. **Pełnomocnictwo to musi być złożone jako część oferty w formie oryginału lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.**
 - 4.1. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną.
 - 4.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie, przed podpisaniem umowy Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę.

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego lub faxu albo drogą elektroniczną, potwierdzonych w formie pisemnej np. listu poleconego, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. XVIII SIWZ.
2. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
 - a) Jerzy Pietruszka, tel. 0 606 27 63 64
w godz. od 7³⁰ do 15³⁰ (od pn. do pt.),
fax. 0-44 758-40-24, e-mail: ugp@go2.pl
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiegokolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej np. listu poleconego.
4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
**Urząd Gminy w Paradyżu, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż, z zaznaczeniem:
„Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie”**
z dopiskiem:
**„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin
(znak sprawy: OSP.W/1/2008)”**
5. Wszelkie terminy liczy się od chwili, w której Zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią nadesłanego pisma. Zamawiający przyjmuje informacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Jeśli pismo wpłynie po w/w godzinach, wówczas uznane będzie, że wpłynęło ono następnego dnia roboczego.

XIV. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ:

1. W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej, zgodnie z art. 38 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca.
6. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
7. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający **nie żąda** wniesienia wadium.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu do składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do postępowania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. *(W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jedną ofertę wspólną.)*
4. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
5. Wymagane w specyfikacji dokumenty, sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być sporządzone (lub poświadczony) przez tłumacza przysięgłego oraz poświadczony przez Wykonawcę.
6. **Na ofertę składają się następujące dokumenty:**
 - a) **formularz oferty** – oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści);
 - b) **dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. XI SIWZ;**
 - c) **opis techniczny oferowanego pojazdu** – zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do SIWZ; Wykonawca załącza rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w celu wykazania, że samochód spełnia wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 - d) **świadczenie dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej**, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie k/Otwocka – ważne na dzień składania ofert;
 - e) **dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców** – w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do formularza oferty mogą być:
 - a) przedstawione w formie oryginału,
 - b) przedstawione w formie kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisane przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). *Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi mieć miejsce na każdej stronie dokumentu zawierającego treść.*
8. Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty.
9. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem. Także udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialnie.
10. **Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczętką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.**
11. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem.
12. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. **Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Paradyżu, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż (pokój Nr 9) w terminie do dnia 20.08.2008 r. do godziny 10⁰⁰.**
2. **Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.**
3. Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
4. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch nieprzejrzystych zamkniętych kopertach zaadresowanych do Zamawiającego, na adres:

**Urząd Gminy w Paradyżu
ul. Konecka 4
26-333 Paradyż**

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie, Wójcin 90, 26-333 Paradyż

**„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4
dla jednostki OSP Wójcin”**

znak sprawy: OSP.W/1/2008

(Nie otwierać przed dniem 20.08.2008 r., godz. 10⁰⁰)

5. Kopertę wewnętrzną należy dodatkowo oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, powinny być oznaczone napisem: "INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA". Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w załączniku nr 2 – Formularzu oferty.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
8. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA" / "WYCOFANIE"; zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
9. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
10. **Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20.08.2008 r. o godzinie 10⁰⁰ w Urzędzie Gminy w Paradyżu, pokój Nr 10.**
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13. Informacje, o których mowa w pkt. 11 i 12, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
15. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zapisami art. 88 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
16. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 PZP.
17. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt. 1 – 8 PZP.
18. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt. 1 - 7 PZP.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. **Cena ofertowa za całość zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT.**
2. Wykonawca podaje cenę w formularzu ofertowym.
3. Cenę, o której mowa w pkt. 1, należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

tj. zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkie pochodne (m.in.: koszty ubezpieczenia samochodu, opłaty celne, upusty itp.).

4. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

2.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

- **cena brutto zamówienia – 100 %**

Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{Ocena punktowa} = \frac{\text{cena najniższej ważnej oferty brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \times 100 \%$$

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 - 7 PZP.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający **nie żąda** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. WARUNKI UMOWY:

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz z danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto w **projekcie umowy**, który stanowi *załącznik nr 5 do SIWZ*.

XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Protest może być złożony tylko w formie pisemnej.

XXV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. XXIV ppkt. 1 lit. a), na stronie internetowej: www.bip.paradyz.tensoft.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
3. Oferty mogą zostać udostępnione od chwili otwarcia.
4. Nie udostępnia się informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
5. Zasady udostępniania dokumentów:
 - a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
 - b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
 - c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
 - d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie - cena za 1 stronę 0,50 zł;
 - e) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.
6. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

XXVII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- | | |
|-----------|--|
| Zał. Nr 1 | Wymagania sprzętowe i warunki techniczne średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. |
| Zał. Nr 2 | Formularz oferty. |
| Zał. Nr 3 | Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych wymogów. |
| Zał. Nr 4 | Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat. |
| Zał. Nr 5 | Projekt umowy. |

Opracował:
Andrzej Śpiewak

Wymagania sprzętowe i warunki techniczne fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE		
1.1	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
1.2	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą, notyfikowaną w Unii Europejskiej - upoważnioną do wystawiania takich dopuszczeń. Świadectwo ważne na dzień składania ofert .	Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć wymagane dokumenty.	
1.3	Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia wystawione przez urząd właściwy do wydawania tego typu dokumentów.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
II.	PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE		
2.1	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 14 000 kg	Należy podać rzeczywiste parametry samochodu w odniesieniu do wymagań minimalnych.	
2.2	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu: - minimum 3%	Należy podać rzeczywiste parametry samochodu w odniesieniu do wymagań minimalnych.	
2.3	Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania: - maksymalnie 18 m	Należy podać rzeczywiste parametry samochodu w odniesieniu do wymagań minimalnych.	
2.4	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy: - minimum 250 KM	Należy podać rzeczywiste parametry samochodu w odniesieniu do wymagań minimalnych.	
III.	PODWOZIE Z KABINĄ		
3.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2008	Podać markę, typ i model	

**Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008**

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
3.2	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 4 – uterenowiony z : - przekładnią rozdzielczą z przełożeniem terenowym i szosowym - blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu - blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.3	Samochód wyposażony w system ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania).	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.4	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin EURO 4.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.5	Zawieszenie pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.6	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - reflektor pogorzelniskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.7	Kabina wyposażona dodatkowo w: - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne), - lusterko rampowe z prawej strony, - lusterko rampowe przednie, - wywietrznik dachowy, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.8	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.9	W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia - radiotelefon samochodowy o parametrach:	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	

**Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008**

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	<ul style="list-style-type: none"> - częstotliwość VHF 136-174 MHz, - moc 1÷25 W, - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, - minimum 128 kanałów, - wyświetlacz alfanumeryczny minimum 14 znaków, - obrotowy potencjometr siły głosu. 		
3.10	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.</p> <p>Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami stroboskopowymi umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu.</p> <p>Lampa zespolona – osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym.</p> <p>Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe) niebieskie z przodu pojazdu.</p>	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.11	<p>Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego</p> <p>Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej.</p> <p>Montaż przetwornicy napięcia 24V/12V.</p>	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.12	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.13	<p>Pojazd wyposażony w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). 16A,20-24V</p> <p>Złącze samorozłączalne - w momencie rozruchu silnika.</p>	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.14	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.15	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin skierowany na lewą stronę.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.16	Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje	Należy potwierdzić spełnienie	

**Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008**

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	właściwości pracy w temperaturze od – 25 ^o C do + 50 ^o C.	wymagań.	
3.17	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.18	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC, zgodnie z homologacją podwozia, wraz z elektrycznymi gniazdami przyłączeniowymi.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.19	Ogumienie uniwersalne, szosowo - terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.20	Pełnowymiarowe koło zapasowe - na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
3.21	Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym, - błotniki i zderzaki – w kolorze białym, - żaluzje skrytek – w kolorze srebrnym, - kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
IV.	ZABUDOWA POŻARNICZA		
4.1	Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań	
4.2	Zabudowa umożliwi rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.3	Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać 1850 mm od poziomu gruntu. Jeżeli wysokość palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.4	Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Półki i szuflady z regulacją poziomu wysokości.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	

**Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008**

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
4.5	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.6	Wewnątrz każdej skrytki znajduje się spis sprzętu przewidziany do przewożenia - spis wykonany w sposób czytelny i trwały.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.7	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamknięte żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamknięte na klucz; jeden klucz pasuje do wszystkich zamków.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.8	Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzanie wody z ich wnętrza.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.9	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.10	W nadwoziu montaż nadkoli z materiałów kompozytowych nad kołami tylnymi. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.11	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa o wysokości minimum 80 mm.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.12	Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.13	Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.14	Uchwyty na aparaty powietrzne do przewożenia w zabudowie pożarniczej - minimum 5 szt. Zamontowane na obrotowym lub wysuwającym panelu.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.15	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek,	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	

**Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008**

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	zainstalowany w kabinie kierowcy.		
4.16	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie – minimum 5 luksów w odległości 1 m, na poziomie gruntu od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.17	Zbiornik wody o pojemności 2,5 m ³ , wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada właz rewizyjny.	Tolerancja pojemności ±1% Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych	
4.18	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.19	Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.20	Układ wodno - pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ±0,5%) w całym zakresie pracy autopompy - sterowanie ręczne.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.21	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.22	Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia - wydajność nominalna minimum 1600 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m, - na stopniu wysokiego ciśnienia wydajność, mierzona na prądownicy, minimum 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar.	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych	
4.23	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwór-	Należy potwierdzić spełnienie	

**Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008**

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	<p>czego do minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, - linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego, - zraszaczy <p>Autopompa umożliwi podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 	wymagań.	
4.24	<p>Na wlocie ssawnym autopompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy Zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.</p>	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.25	<p>W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik - kontrolka włączenia autopompy, - licznik motogodzin - pracy autopompy, - schemat układu wodno - pianowego <p>W kabinie kierowcy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrolka włączenia autopompy, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku. 	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.26	<p>Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym.</p>	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.27	<p>Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego</p>	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	

**Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008**

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do -25°C , działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem z kabiny kierowcy.		
4.28	Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu, były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.29	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.30	Konstrukcja układu wodno - pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.31	Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 800 l / min do 1600 l / min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektrycznym – pneumatycznym.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.32	Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.33	Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: - minimum 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy, - dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, - dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych).	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	

**Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008**

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	- montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy.		
4.34	Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W). - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 4,5 metra, - mostek z reflektorami, obraca się wokół osi pionowej o kąt co najmniej 0° -135° - w obie strony, - głowica masztu ma możliwość obrotu wokół osi poziomej - kąt co najmniej 0° -135° w obie strony, - sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi, - stopień ochrony minimum IP55, - automatyczna funkcja złożenia masztu, - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomaganie, - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - maszt montowany w jednym ze schowków.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.35	Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum 7 ton (wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu)	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
4.36	Pojazd wyposażony w agregat prądowłóczy: o mocy co najmniej 2 kVA , IP 54, do zasilania najaśnic masztu oświetleniowego.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
V.	WYPOSAŻENIE		
5.1	Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tablicą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”-tabela IV-4	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
VI.	OZNACZENIE		
6.1	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie” + numerów operacyjnych.	Należy potwierdzić spełnienie wymagań.	
VII.	OGÓLNE		
7.1	Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wyma-	Należy potwierdzić spełnienie	

*Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008*

L.p.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	ganimi techniczno - użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej – „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r.) i wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo – gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” Z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.	wymagań.	
7.2	Gwarancja: Na podwozie samochodu minimum 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze minimum 24 miesiące	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań.	
7.3	Termin napraw i przeglądów gwarancyjnych samochodu: maksymalnie 72 godziny od daty zgłoszenia	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań.	
7.4	Dostawa części zamiennych po zakończeniu produkcji samochodów, będących przedmiotem zamówienia: w okresie co najmniej 5 lat	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań.	

Uwaga ! :

- *- Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
- *- Należy pamiętać że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniej korzystne, niż wymagania minimalne Zamawiającego

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

Zamawiający:

**OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W WÓJCINIE**
Wójcin 90
26-333 Paradyż

Dane Wykonawcy:

nazwa firmy

.....

adres.....

telefon..... fax

NIP

REGON

osoba do kontaktu

e-mail

nr konta bankowego Wykonawcy

.....

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin**, oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ - pkt. III opisie przedmiotu zamówienia, za kwotę:

netto: zł (słownie:)

.....)

plus podatek 7 %VAT, tj. zł

Oferowana kwota brutto wynosi: zł (słownie:)

.....)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem.

**Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008**

2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie **do 31.10.2008 r.**
3. Termin płatności: **30 dni** od daty dostarczenia faktury.
4. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji i rękojmi: na podwozie samochodu na okres **miesiący**,
na nadwozie pożarnicze **miesiący**.
5. Oświadczamy, że pełnomocnikiem jest *:
* dotyczy oferty wspólnej
Nazwisko i imię:
Stanowisko:
Telefon: Fax: E-mail:
Zakres udzielonego pełnomocnictwa**:
** niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
 - do reprezentowania w postępowaniu przetargowym
 - do reprezentowania w postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy
6. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy zlecić część zamówienia dotyczącą:
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. **30 dni** od upływu terminu do składania ofert.
8. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Oferta liczy kolejno ponumerowanych kart.
10. Inne informacje Wykonawcy :

....., dnia
(Miejscowość) (Data)

.....
Podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA !

Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora.

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

**OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W WÓJCINIE**
Wójcin 90
26-333 Paradyż

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym
na wyłonienie dostawcy w zakresie zamówienia publicznego na:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”

ja, niżej podpisany,
w imieniu firmy:

.....
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

....., dnia
(Miejscowość) (Data)

.....
Podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

**OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W WÓJCINIE**
Wójcin 90
26-333 Paradyż

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”

przedstawiam następujące informacje:

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH
W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT**

L.p.	Nazwa dostawy	Nazwa i adres Odbiorcy	Termin realizacji	Całkowita wartość brutto
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie.

....., dnia,
(Miejscowość) (Data)

.....
*Podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

UMOWA Nr (projekt)

zawarta w dniu 2008 r. w Wójcinie pomiędzy:

OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W WÓJCINIE, Wójcin 90, 26-333 Paradyż, NIP 768-16-30-265, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1) Prezesa Jednostki OSP Wójcin – Jerzego Pietruszkę
przy kontrasygnacie Skarbnika Jednostki OSP Wójcin – Andrzeja Markiewicza

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego firmą:

..... z siedzibą w przy ul., NIP, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pod numerem /do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

- 1)
- 2)

**§ 1
PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu **1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4**.
2. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne dla samochodu określone zostały w załączniku nr 1 do oferty, który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część.
3. Samochód musi posiadać Świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie k/Otwocka.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
5. Odbiór samochodu dokonany zostanie w siedzibie Wykonawcy.
6. Najpóźniej trzy dni przed odbiorem samochodu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, tj.: kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, książkę gwarancyjną i fakturę zakupu – wszystkie wymienione dokumenty w języku polskim.
7. W dniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu: instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się w samochodzie – wszystkie wymienione dokumenty w języku polskim.
8. Samochód posiadać będzie przegląd zerowy oraz gwarancję określoną w książce gwarancyjnej.
9. Samochód wydany zostanie z pełnym zbiornikiem paliwa.
10. Samochód zostanie ubezpieczony przez Wykonawcę na czas transportu do siedziby Zamawiającego.

**§ 2
TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy **w terminie do dnia 31.10.2008 r.**

**§ 3
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ**

1. Za dostarczenie przedmiotu umowy, określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie netto zł, plus należny podatek 7 % VAT w wysokości..... zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi zł (słownie:)
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta:

3. Faktura VAT płatna będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, po uprzednim odbiorze faktycznym, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§ 4

ODBIÓR, SZKOLENIE I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem o dacie, od której przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru techniczno-jakościowego i odbioru faktycznego. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.
3. Odbiór techniczno-jakościowy i odbiór faktyczny dokonane zostaną w siedzibie Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.
5. W czasie odbioru techniczno-jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności samochodu z ofertą Wykonawcy, jego funkcjonowania, jakości wykonania poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.
6. Oryginał świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie k/Otwocka, winien być przedstawiony Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek.
8. Jeżeli przedstawiony do odbioru samochód nie będzie odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem (Załącznik Nr 1). W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, i podpisany przez obie strony. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
9. Jeżeli samochód będzie odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ i w załączniku Nr 1 do oferty, strony dokonają odbioru faktycznego przedmiotu umowy w tym samym dniu, w którym nastąpi odbiór techniczno-jakościowy.
10. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, i podpisany przez obie strony.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do momentu podpisania protokołu odbioru faktycznego, o którym mowa w ust. 9.
12. Wykonawca zapewni na własny koszt przeszkolenie kierowcy Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu umowy oraz umożliwi przeprowadzenie jazdy próbnej na odcinku do 5 km. Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy.

§ 5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- 1) kartę pojazdu,
- 2) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,
- 3) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się w samochodzie w języku polskim;
- 4) książkę gwarancyjną w języku polskim.

§ 6

GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy **miesiące** gwarancji oraz rękojmi na podwozie samochodu i **miesiące** gwarancji oraz rękojmi na podwozie pożarnicze. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą przez autoryzowany serwis znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu **godzin** od daty zgłoszenia przez Zamawiającego samochodu do przeglądu lub naprawy.
4. W przypadku drobnych usterek naprawy dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego.
5. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń dokonanych przez Zamawiającego.
8. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie **lat** od zakończenia produkcji samochodów, będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:
 - a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, określonego w § 2 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 20 % wartości brutto umowy,
 - c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 3 – w wysokości 0,3 % wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 3 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
3. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od kwoty niezapłaconej w terminie, za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
4. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane przez drugą Stronę faksem, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujące adresy:
 - a) pisma do Zamawiającego: **Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie, Wójcin 90, 26-333 Paradyż**
 - b) pisma do Wykonawcy:
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca prześlą jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej, np. listu poleconego.
6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
7. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.
8. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu, wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu.

**Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Wójcin”
Nr sprawy: OSP.W/1/2008**

9. Jeżeli rokowania, o których mowa w pkt. 8, nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
10. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do Umowy:

1. *Opis techniczny pojazdu*
2. *Oferta Wykonawcy*
3. *Świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka*

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

.....

.....